

DV802
Workstation

asset
space becomes place

IT Sistema modulare flessibile ed elegante – Ci sono collezioni che lasciano una traccia indelebile nell'evoluzione di un'azienda. Questa fa suoi il passato e la tradizione e recupera con artigiana passione il concept dei progetti vincenti. Linee pulite e geometrie semplici sono il filo conduttore di questo sistema ufficio che viene arricchito dalla varietà degli accessori e dalla componente cromatica degli stessi.

EN Flexible and elegant modular system – There are some collections that leave an indelible trace on the evolution of a company. Combination of past and tradition, recovers the concept of winning projects with passionate craftsmanship. Clean line and geometric simplicity are the driving forces of this office system that comes with a variety of accessories and matching colourful components.






















































Tavoli/Tables

Piani di lavoro sp. 1.8 cm, in melaminico con bordi in ABS sp. 0.2 cm/Worktops 1.8 cm thick, in melamine with ABS edge-profiles 0.2 cm thick



Piani di lavoro sp. 1 cm, in vetro temprato retrolaccato acidato con bordi perimetrali lavorati a filo lucido/
Worktops 1 cm thick, rear-lacquered and acetated tempered glass with outer polished edges



Strutture metalliche/Metal structures



Modesty panel

Modesty panel sp. 1.8 cm, in melaminico/Modesty panel 1.8 cm thick, in melamine




Mobili di servizio/Service units

Scocca e ripiani sp. 1.8 cm, in melaminico/Bodies and shelves 1.8 cm thick, in melamine



Ante scorrevoli sp. 1.8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0.15 cm colore alluminio/Sliding doors 1.8 cm thick, in melamine with aluminium-coloured ABS edge-profiles 0.15 cm thick



Ante scorrevoli sp. 1.8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0.15 cm in tinta/Sliding doors 1.8 cm thick, in melamine with ABS edge-profiles 0.15 cm thick, in same color



Note

Per i colori e le finiture dei Frontal Panels, vedere il relativo capitolo in DV300 - Accessori. / For colours and finishes of Frontal Panels, see the chapter in DV300 - Accessories.


■ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale./Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability.

☒ Fino ad esaurimento. / Until exhaustion.

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 23/32" thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli scrivania P 65/Desks 65 depth

P 65 x H 74



802.TS.01.08_L 80
802.TS.01.10_L 100
802.TS.01.12_L 120
802.TS.01.14_L 140

802.TS.01.16_L 160
802.TS.01.18_L 180
802.TS.01.20_L 200


802.TS.05.08_L 80
802.TS.05.10_L 100
802.TS.05.12_L 120
802.TS.05.14_L 140

802.TS.05.16_L 160
802.TS.05.18_L 180
802.TS.05.20_L 200

802.TV.01.10_L 100
Vetro/Glass

Tavoli scrivania P 80/Desks 80 depth

P 80 x H 74



802.TS.02.08_L 80
802.TS.02.10_L 100
802.TS.02.12_L 120
802.TS.02.14_L 140


802.TS.02.16_L 160
802.TS.02.18_L 180
802.TS.02.20_L 200

802.TS.06.08_L 80
802.TS.06.10_L 100
802.TS.06.12_L 120
802.TS.06.14_L 140

802.TS.06.16_L 160
802.TS.06.18_L 180
802.TS.06.20_L 200

Tavoli executive P 90/90 depth executive tables

P 90 x H 74




802.TS.03.18_L 180
802.TS.03.20_L 200

802.TS.07.18_L 180
802.TS.07.20_L 200

802.TV.03.18_L 180
Vetro/Glass

Allunghi laterali/Lateral extensions

P 65 x H 74 P 80 x H 74 P 65 x H 74 P 65 x H 1,8



802.TD.01.08_L 80
802.TD.01.10_L 100
802.TD.01.12_L 120


802.TD.02.08_L 80
802.TD.02.10_L 100
802.TD.02.12_L 120

802.DV.01.10_L 100
Vetro/Glass

802.AL.01.08_L 80
802.AL.01.10_L 100
802.AL.01.12_L 120

Tavoli scrivania P 136,5/Desks 136,5 depth

P 136,5 x H 74



802.TS.37.14_L 140
802.TS.37.16_L 160
802.TS.37.18_L 180


802.TS.38.14_L 140
802.TS.38.16_L 160
802.TS.38.18_L 180

802.TS.37.28_L 280
802.TS.37.32_L 320
802.TS.37.36_L 360

802.TS.37.42_L 420
802.TS.37.48_L 480
802.TS.37.54_L 540

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 depth

P 136,5 x H 74



802.TB.01.08_L 80
802.TB.01.10_L 100
802.TB.01.12_L 120
802.TB.01.14_L 140
802.TB.01.16_L 160
802.TB.01.18_L 180
802.TB.01.20_L 200


802.TB.11.08_L 80
802.TB.11.10_L 100
802.TB.11.12_L 120
802.TB.11.14_L 140
802.TB.11.16_L 160
802.TB.11.18_L 180
802.TB.11.20_L 200

802.FB.01.16_L 160
802.FB.01.20_L 200
802.FB.01.24_L 240
802.FB.01.28_L 280
802.FB.01.32_L 320
802.FB.01.36_L 360
802.FB.01.40_L 400

802.SB.01.24_L 240
802.SB.01.30_L 300
802.SB.01.36_L 360
802.SB.01.42_L 420
802.SB.01.48_L 480
802.SB.01.54_L 540
802.SB.01.60_L 600

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 136,5 depth + central rail

P 136,5 x H 74



802.TB.03.08_L 80
802.TB.03.10_L 100
802.TB.03.12_L 120
802.TB.03.14_L 140
802.TB.03.16_L 160
802.TB.03.18_L 180
802.TB.03.20_L 200

802.TB.13.08_L 80
802.TB.13.10_L 100
802.TB.13.12_L 120
802.TB.13.14_L 140
802.TB.13.16_L 160
802.TB.13.18_L 180
802.TB.13.20_L 200


802.FB.03.16_L 160
802.FB.03.20_L 200
802.FB.03.24_L 240
802.FB.03.28_L 280
802.FB.03.32_L 320
802.FB.03.36_L 360
802.FB.03.40_L 400

802.SB.03.24_L 240
802.SB.03.30_L 300
802.SB.03.36_L 360
802.SB.03.42_L 420
802.SB.03.48_L 480
802.SB.03.54_L 540
802.SB.03.60_L 600

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 23/32" thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 x H 74



802.TB.23.08_L 80
802.TB.23.10_L 100
802.TB.23.12_L 120
802.TB.23.14_L 140
802.TB.23.16_L 160
802.TB.23.18_L 180
802.TB.23.20_L 200


802.TB.27.08_L 80
802.TB.27.10_L 100
802.TB.27.12_L 120
802.TB.27.14_L 140
802.TB.27.16_L 160
802.TB.27.18_L 180
802.TB.27.20_L 200

802.FB.23.16_L 160
802.FB.23.20_L 200
802.FB.23.24_L 240
802.FB.23.28_L 280
802.FB.23.32_L 320
802.FB.23.36_L 360
802.FB.23.40_L 400

802.SB.23.24_L 240
802.SB.23.30_L 300
802.SB.23.36_L 360
802.SB.23.42_L 420
802.SB.23.48_L 480
802.SB.23.54_L 540
802.SB.23.60_L 600

Tavoli scrivania doppia P 158 con asole e 2 top access/Benches 158 depth with opening and 2 top access

P 158 x H 74



802.TB.25.14_L 140
802.TB.25.16_L 160
802.TB.25.18_L 180


802.TB.29.14_L 140
802.TB.29.16_L 160
802.TB.29.18_L 180

802.FB.25.28_L 280
802.FB.25.32_L 320
802.FB.25.36_L 360

802.SB.25.42_L 420
802.SB.25.48_L 480
802.SB.25.54_L 540

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth

P 166,5 x H 74



802.TB.06.08_L 80
802.TB.06.10_L 100
802.TB.06.12_L 120
802.TB.06.14_L 140
802.TB.06.16_L 160
802.TB.06.18_L 180
802.TB.06.20_L 200


802.TB.16.08_L 80
802.TB.16.10_L 100
802.TB.16.12_L 120
802.TB.16.14_L 140
802.TB.16.16_L 160
802.TB.16.18_L 180
802.TB.16.20_L 200

802.FB.06.16_L 160
802.FB.06.20_L 200
802.FB.06.24_L 240
802.FB.06.28_L 280
802.FB.06.32_L 320
802.FB.06.36_L 360
802.FB.06.40_L 400

802.SB.06.24_L 240
802.SB.06.30_L 300
802.SB.06.36_L 360
802.SB.06.42_L 420
802.SB.06.48_L 480
802.SB.06.54_L 540
802.SB.06.60_L 600

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 166,5 depth + central rail

P 166,5 x H 74



802.TB.08.08_L 80
802.TB.08.10_L 100
802.TB.08.12_L 120
802.TB.08.14_L 140
802.TB.08.16_L 160
802.TB.08.18_L 180
802.TB.08.20_L 200

802.TB.18.08_L 80
802.TB.18.10_L 100
802.TB.18.12_L 120
802.TB.18.14_L 140
802.TB.18.16_L 160
802.TB.18.18_L 180
802.TB.18.20_L 200

802.FB.08.16_L 160
802.FB.08.20_L 200
802.FB.08.24_L 240
802.FB.08.28_L 280
802.FB.08.32_L 320
802.FB.08.36_L 360
802.FB.08.40_L 400

802.SB.08.24_L 240
802.SB.08.30_L 300
802.SB.08.36_L 360
802.SB.08.42_L 420
802.SB.08.48_L 480
802.SB.08.54_L 540
802.SB.08.60_L 600

Tavolo riunioni/Conference tables


P 120 x H 74



802.TR.40.24_L 240


Componenti per tavoli/Components for desks

P 65 x H 1,8



802.PD.01.08_L 80
802.PD.01.10_L 100
802.PD.01.12_L 120


P 80 x H 1,8



802.PD.02.08_L 80
802.PD.02.10_L 100
802.PD.02.12_L 120


Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 1,8



802.PT.01.13_L 136,5
802.PT.01.15_L 158
802.PT.01.16_L 166,5


P 65 x H 74



802.PT.02.13_L 136,5
802.PT.02.15_L 158
802.PT.02.16_L 166,5

Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 x H 71,5



550.CS.30.04_ 550.CS.40.04_

H 1,8




550.CG.13.04_ Top


H 2,5



550.CG.11.04 Zoccolo (Optional) /Base frame (Optional)



L 47 P 2,5 x H 5



802.CG.07.00

Contenitori H 74/Storage units H 74

L 80 P 33 x 71,5



550.CG.01.08_ A giorno/Open 550.CC.02.08_ Con ante/With doors

H 1,8




550.CG.13.08_ Top

H 2,5



550.CG.11.08 Zoccolo (Optional) /Base frame (Optional)



Note:

Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Vetro/Glass.

Con serratura/With lock;

Con binario centrale/With central rail;

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 23/32" thick with perimetrical edges in ABS

Cassettiere/Pedestals

L 42 P 57 x H 55,5		L 32,2 P 54,2 x H 55,5		L 42,2 P 54,2 x H 55,5		L 33 P 53 x H 44		L 32,5 P 52 x H 14,5	
550.CS.10.04 Melaminico/Melamine	550.CS.20.04 Melaminico/Melamine	550.CS.1M.03 Metalliche/Metallic	550.CS.2M.03 Metalliche/Metallic	550.CS.1M.04 Metalliche - Vaschetta porta cancelleria inclusa/Metallic - Stationery tray included	550.CS.2M.04 Metalliche - Vaschetta porta cancelleria inclusa/Metallic - Stationery tray included	802.CS.11.03 Sospesa melaminico /Hanged melamine	802.CA.01.05 Sospesa metallica /Hanged metallic		

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finish is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories

Tavoli integrabili su mobili di servizio/Integrable desks for service units

P 65 x H 74		P 80 x H 74		P 90 x H 74		P 136,5 x H 74	
802.TI.01.16_L 160 802.TI.01.18_L 180 802.TI.01.20_L 200	802.TI.02.16_L 160 802.TI.02.18_L 180 802.TI.02.20_L 200	802.TI.12.18_L 180 802.TI.12.20_L 200	802.TI.03.18_L 180 802.TI.03.20_L 200	802.TI.04.14_L 140 802.TI.04.16_L 160 802.TI.04.18_L 180	802.TI.05.16_L 160 802.TI.05.18_L 180 802.TI.05.20_L 200	802.TI.06.16_L 160 802.TI.06.18_L 180 802.TI.06.20_L 200	802.TI.06.16_L 160 802.TI.06.18_L 180 802.TI.06.20_L 200

Mobili di servizio con ante scorrevoli/Service units with sliding doors

L 160 P 48 x H 58	L 160 P 48 x H 58	Optional 802.CA.01.03	Optional 503.CS.P1.00	Optional 503.CS.A5.04
802.MS.02.16 Monofacciale/Uniface	802.MS.01.16 Bifacciale/Bifacial	Optional per cod. 802.MS.02.16/802.MS.01.16 Optional for code 802.MS.02.16/802.MS.01.16		

Gambe fisse terminali inclinate/Tilted fix terminal legs

P 5 x H 71		P 5 x H 71	
802.GF.01.06_L 65 802.GF.01.08_L 80 802.GF.01.09_L 90 802.GF.01.12_L 120	802.GF.02.06_L 65 802.GF.02.08_L 80 802.GF.02.09_L 90 802.GF.02.12_L 120	802.GF.02.13_L 136,5 802.GF.02.15_L 158 802.GF.02.16_L 166,5	802.GF.02.13_L 136,5 802.GF.02.15_L 158 802.GF.02.16_L 166,5

Gambe regolabili terminali da 65÷86 /Adjustable and terminal legs H min. 65 ÷ max. 86

P 5		P 5	
802.GR.01.06_L 65 802.GR.01.08_L 80 802.GR.01.09_L 90	802.GR.02.06_L 65 802.GR.02.08_L 80 802.GR.02.09_L 90 802.GR.02.12_L 120	802.GR.02.13_L 136,5 802.GR.02.15_L 158 802.GR.02.16_L 166,5	802.GR.02.13_L 136,5 802.GR.02.15_L 158 802.GR.02.16_L 166,5

Note: N.B: Le gambe regolabili non sono utilizzabili su tavoli integrati con mobili di servizio e cassettiere portanti/Height adjustable legs cannot be used on tables supported by service units and carrying pedestals

- Note:
- 1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;
 - 2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
 - 3 Con serratura/With lock;
 - 4 Con binario centrale/With central rail;
 - 5 Vetro/Glass.

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 23/32" thick with perimetrical edges in ABS

Gambe terminali pannellate/Terminal panelled legs

P 5 x H 72	
802.GP.01.06_L 65 802.GP.01.08_L 80 802.GP.01.09_L 90	802.GP.02.06_L 65 802.GP.02.08_L 80 802.GP.02.09_L 90 802.GP.02.12_L 120

Gambe terminali chiuse/Terminal closed legs

P 5 x H 72	
802.GL.01.06_L 65 802.GL.01.08_L 80 802.GL.01.09_L 90	802.GL.02.06_L 65 802.GL.02.08_L 80 802.GL.02.09_L 90 802.GL.02.12_L 120

Contenitori terminali con ante scorrevoli /Terminal storage units with sliding doors

P 40 x H 40	
802.CT.02.13_L 136,5 802.CT.02.15_L 158 802.CT.02.16_L 166,5	802.CT.05.00 Kit per sovrapposizione contenitori terminali con ante scorrevoli/Kit for stacking terminal storage units with sliding doors

Gamba colonna fissa /Fix column leg

L 5 P 5 x H 71
802.GF.05.01_

Supporto per M.D.S. 2 Ante scorrevoli /Support for service unit 2 sliding doors

802.KT.01.06_L 65 802.KT.01.08_L 80 802.KT.01.09_L 90 802.KT.01.13_L 136,5 802.KT.01.15_L 158 802.KT.01.16_L 166,5

Piani/Worktops

P 65 x H 1,8	P 80 x H 1,8	P 90 x H 1,8	P 120 x H 1,8	P 136,5 x H 1,8	P 136,5 x H 1,8	P 166,5 x H 1,8
802.PS.01.08_L 80 802.PS.01.10_L 100 802.PS.01.12_L 120 802.PS.01.14_L 140 802.PS.01.16_L 160 802.PS.01.18_L 180 802.PS.01.20_L 200	802.PS.02.08_L 80 802.PS.02.10_L 100 802.PS.02.12_L 120 802.PS.02.14_L 140 802.PS.02.16_L 160 802.PS.02.18_L 180 802.PS.02.20_L 200	802.PS.03.18_L 180 802.PS.03.20_L 200	802.PS.14.24_L 240	802.PR.06.14_L 140 802.PR.06.16_L 160 802.PR.06.18_L 180	802.PB.01.08_L 80 802.PB.01.10_L 100 802.PB.01.12_L 120 802.PB.01.14_L 140 802.PB.01.16_L 160 802.PB.01.18_L 180 802.PB.01.20_L 200	802.PB.06.08_L 80 802.PB.06.10_L 100 802.PB.06.12_L 120 802.PB.06.14_L 140 802.PB.06.16_L 160 802.PB.06.18_L 180 802.PB.06.20_L 200

Accessori su binari/Accessories on rail

L 60 P 30 x H 1,8	L 60 P 30 x H 26,5
802.AB.03.06	802.AB.04.06

Porta dox/Top box


L80 P 40 x H 40
300.AC.15.06 Metallico/Metallic

Modesty panels


P 1,8 x H35	P 5 x H 5,1
802.MP.01.08_L 80 802.MP.01.10_L 100 802.MP.01.12_L 120 802.MP.01.14_L 140 802.MP.01.16_L 160 802.MP.01.18_L 180 802.MP.01.20_L 200 Per tavoli/For desks	802.ST.01.65_L 35,5 [P] 65 802.ST.01.80_L 48,3 [P] 80 802.ST.01.90_L 58,3 [P] 90 [Note: Staffa da aggiungere ai modesty panel per mobili di servizio in base alla profondità del piano di lavoro. Per l'integrazione consultare il relativo listino/Bracket to be added to the modesty panels for service units, depending on worktop's depth. Check the correspondent price list for the integration]

- Note:
- 1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;
 - 2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
 - 3 Con serratura/With lock;
 - 4 Con binario centrale/With central rail;


Morsetti e supporti in ABS per frontal panels Sp. 0,5 - 0,8 - 1 - 3 / ABS clamps for frontal panels T. 0,5 - 0,8 - 1 - 3 ^(A)



Morsetti e supporti in ZAMA per frontal panels Sp. 0,5 - 0,8 - 1 - 3 / Zamak clamps for frontal panels T. 0,5 - 0,8 - 1 - 3 ^(Z)




Frontal panels con morsetti e supporti integrati / Frontal panels with clamps and conic clamps




^(X) In caso di BENCH, controllare lo spazio disponibile tra una gamba e l'altra / In the case of BENCH, verify the useful gap between a leg and the next one


Frontal panels H 65 con supporto freestanding integrato / Frontal panels with freestanding bracket integrated




Frontal panels sp. 1 - sp. 0,8



Frontal panel fonoassorbenti sp. 3 / Acoustic frontals panels t. 3




Frontal panels H 65



^(★) N.B.: Per i frontal con lunghezza maggiore o uguale ai 139 cm, ordinare 2 kit di supporti per frontal panel / Note: For frontal panels with a length greater than or equal to 139 cm, order 2 kits of clamps-supports for frontal panels

Accessori per frontal panels in melaminico / Accessories for melamine frontal panels



^(Note:) Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta) / Placement of accessories on glass front panel need the use of a transparent PVC gasket (Optional on request)
 Non utilizzabile su frontal panels in plexiglass e frontal panels in tessuto fonoassorbente / Not usable for plexiglass frontal panels and acoustic frontal panels


Note:

⁽¹⁾ Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;


^(★) Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

^(A) Morsetti o supporti in ABS / ABS clamps
^(Z) Morsetti o supporti in ZAMA / Zamak clamps
^(V) Vetro / Glass.
^(P) Plexiglass

Bracci porta video / Arms for video support



Canalizzazione - Elettrificazione - Accessori / Wire management - Electrification - Accessories



Note:

⁽¹⁾ Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

⁽²⁾ Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo / To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

^(★) Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

^(P) Articoli prodotti solo su richiesta / Items produced only on demand;

^(E) Fino ad esaurimento / Until exhaustion;

