

DV804 E-Place
Workstation

asset
space becomes place

DV804 E-Place

Design:
Perin & Topan

Comp. N°1

IT Originali tipologie di arredo per spazi operativi – Versatile, giovane e funzionale. Sistema con grandissima facilità di installazione. Un prodotto destinato a comporre spazi d'arredo operativi e direzionali completi, al passo con l'evoluzione del lavoro. Leggerezza formale e stile, ingredienti principali di un sistema operativo caratterizzato da tavoli con struttura su gambe a cavalletto in versione singola o bench.

EN Original furnishing solutions for workstations – Versatile, fresh styled and functional, a range with an extremely easy assembly system. This series fully furnishes operative and executive spaces, in line with today's work evolutions. Formal lightness and style are the main ingredients of an operational system characterized by tables with trestle legs, in single or bench version.







DV804 E-Place

Design:
Perin & Topan

Comp. N°2







DV804 E-Place

Design:
Perin & Topan

Comp. N°3





DV804 E-Place

Design:
Perin & Topan

Comp. N°4





DV804 E-Place

Design:
Perin & Topan

Comp. N°5










Tavoli/Tables

Piani di lavoro sp. 2.5 cm, in melaminico con bordi perimetrali in ABS sp. 0.2 cm / Worktops 2.5 cm thick, in melamine with 0.2 cm ABS edge-profiles
Modesty panel sp. 1.8 cm, in melaminico/Modesty panel 1.8 cm thick, in melamine



Strutture metalliche/Metal structures




Mobili di servizio/Service units

Scocca e ripiani sp. 1.8 cm, in melaminico/Bodies and shelves 1.8 cm thick, in melamine



Ante scorrevoli sp. 1.8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0.15 cm colore alluminio/Sliding doors 1.8 cm thick, in melamine with aluminium-coloured ABS edge-profiles 0.15 cm thick



Ante scorrevoli sp. 1.8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0.15 cm in tinta/Sliding doors 1.8 cm thick, in melamine with ABS edge-profiles 0.15 cm thick, in same color







Note



Per i colori e le finiture dei Frontal Panels, vedere il relativo capitolo in DV300 - Accessori. / For colours and finishes of Frontal Panels, see the chapter in DV300 - Accessories.
 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability.
 Fino ad esaurimento. / Until exhaustion.

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm / Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS 2/32" thick



Tavoli scrivanie/Desks

<p>P 65 x H 74</p>  <p>804.TS.01.08_L 80 804.TS.01.10_L 100 804.TS.01.14_L 140 804.TS.01.16_L 160 804.TS.01.18_L 180</p>	<p>P 65 x H 74</p>  <p>804.TS.05.08_L 80 804.TS.05.10_L 100 804.TS.05.14_L 140 804.TS.05.16_L 160 804.TS.05.18_L 180</p>	<p>P 80 x H 74</p>  <p>804.TS.02.14_L 140 804.TS.02.16_L 160 804.TS.02.18_L 180 804.TS.02.20_L 200</p>	<p>P 80 x H 74</p>  <p>804.TS.06.14_L 140 804.TS.06.16_L 160 804.TS.06.18_L 180 804.TS.06.20_L 200</p>
--	---	---	---



Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 depth

<p>P 136,5 x H 74</p>  <p>804.TB.51.14_L 140 804.TB.51.16_L 160</p>	<p>P 136,5 x H 74</p>  <p>804.TB.61.14_L 140 804.TB.61.16_L 160</p>
---	--



Tavoli a 2 scrivanie contrapposte p 136,5 + binario centrale / Benches 136,5 depth + central rail

<p>P 136,5 x H 74</p>  <p>804.TB.53.14_L 140 804.TB.53.16_L 160</p>	<p>P 136,5 x H 74</p>  <p>804.TB.63.14_L 140 804.TB.63.16_L 160</p>
--	--



Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

<p>P 158 x H 74</p>  <p>804.TB.73.14_L 140 804.TB.73.16_L 160</p>	<p>P 158 x H 74</p>  <p>804.TB.77.14_L 140 804.TB.77.16_L 160</p>
---	--





Tavoli a 2 scrivanie contrapposte p 166,5 + binario centrale / Benches 166,5 depth + central rail

<p>P 166,5 x H 74</p>  <p>804.TB.58.14_L 140 804.TB.58.16_L 160</p>	<p>P 166,5 x H 74</p>  <p>804.TB.68.14_L 140 804.TB.68.16_L 160</p>
--	--





Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth

<p>P 166,5 x H 74</p>  <p>804.TB.56.14_L 140 804.TB.56.16_L 160</p>	<p>P 166,5 x H 74</p>  <p>804.TB.66.14_L 140 804.TB.66.16_L 160</p>
---	--






Cassettiere portanti/Carrying pedestals

<p>L 42 P 65 x H 71,5</p>  <p>550.CS.30.04_</p>	<p>L 42 P 65 x H 71,5</p>  <p>550.CS.40.04_</p>	<p>H 2,5</p>  <p>550.CG.14.04_ Top</p>	<p>H 1,8</p>  <p>550.CG.12.04 Zoccolo (Optional) /Base frame (Optional)</p>
---	--	---	--



Contenitori H 74/Storage units H 74

<p>L 80 P 33 x H 71,5</p>  <p>550.CG.01.08_ A giorno/Open</p>	<p>L 80 P 33 x H 71,5</p>  <p>550.CC.02.08_ Con ante/With doors</p>	<p>H 2,5</p>  <p>550.CG.14.08_ Top</p>	<p>H 1,8</p>  <p>550.CG.12.08 Zoccolo (Optional) /Base frame (Optional)</p>
--	--	---	--






Allunghi laterali e su cassettiere portanti / Lateral extensions and extensions on carrying pedestals

<p>P 65 x H 74</p>  <p>804.TD.01.08_L 80 804.TD.01.10_L 100</p>	<p>L 100 P 65 x H 74</p>  <p>804.AL.04.10_</p>	<p>L 100 P 65 x H 74</p>  <p>804.AL.05.10_</p>	<p>L 100 P 65 x H 74</p>  <p>804.TD.03.10_</p>	<p>L 100 P 65 x H 74</p>  <p>804.TD.04.10_</p>
---	---	---	---	---

Modesty panels









<p>P 1,8 x H 38</p>  <p>804.MP.02.11_L 110 804.MP.02.14_L 140</p>	<p>P 1,8 x H 38</p>  <p>804.MP.03.11_L 110 804.MP.03.14_L 140</p>
--	--

Mobili di servizio/Service units

<p>L 160 P 48 x H 58</p>  <p>804.MS.02.16_ Monofacciale/Uniface</p>	<p>L 160 P 48 x H 58</p>  <p>804.MS.01.16_ Bifacciale/Bifacial</p>	<p>Optional 804.CA.01.03</p>  <p>Optional per cod. 804.MS.02.16_ /804.MS.01.16_ /Optional for code 804.MS.02.16_ /804.MS.01.16_</p>	<p>Optional 503.CS.P1.00</p> 	<p>Optional 503.CS.A5.04</p> 
---	---	--	--	--





Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm / Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS 2/32" thick




Cassettiere/Pedestals

<p>L 42 P 57 x H 55,5</p>  <p>550.CS.10.04_ Melaminico/Melamine</p>	<p>L 42 P 57 x H 55,5</p>  <p>550.CS.20.04_ Melaminico/Melamine</p>	<p>L 32,2 P 54,2 x H 55,5</p>  <p>550.CS.1M.03_ Metalliche/Metallic</p>	<p>L 32,2 P 54,2 x H 55,5</p>  <p>550.CS.2M.03_ Metalliche/Metallic</p>	<p>L 42,2 P 54,2 x H 55,5</p>  <p>550.CS.1M.04_ Metalliche - Vaschetta porta cancelleria inclusa/Metallic - Stationery tray included</p>	<p>L 42,2 P 54,2 x H 55,5</p>  <p>550.CS.2M.04_ Metalliche - Vaschetta porta cancelleria inclusa/Metallic - Stationery tray included</p>	<p>L 33 P 53 x H 35</p>  <p>804.CS.11.03_ Sospesa melaminico /Hanged melamine</p>	<p>L 32,5 P 52 x H 7</p>  <p>804.CA.01.05_ Sospesa metallica /Hanged metallic</p>
--	--	--	--	---	---	--	--





Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacassettiere cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finishes is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessori




Tavoli integrabili su mobili di servizio/Integrable desks for service units

<p>P 65 x H 74</p>  <p>804.TI.01.14_L 140 804.TI.01.16_L 160 804.TI.01.18_L 180</p>	<p>P 80 x H 74</p>  <p>804.TI.02.14_L 140 804.TI.02.16_L 160 804.TI.02.18_L 180</p>	<p>P 136,5 x H 74</p>  <p>804.TI.54.14_L 140 804.TI.54.16_L 160</p>	<p>P 166,5 x H 74</p>  <p>804.TI.55.14_L 140 804.TI.55.16_L 160</p>
--	--	--	--






<p>P 158 x H 74</p>  <p>804.TI.56.14_L 140 804.TI.56.16_L 160</p>	<p>P 136,5 x H 74</p>  <p>804.TI.57.14_L 140 804.TI.57.16_L 160</p>	<p>P 166,5 x H 74</p>  <p>804.TI.58.14_L 140 804.TI.58.16_L 160</p>
--	--	--

Raccordi/Connection elements

<p>L 80 P 80 x H 2,5</p>  <p>804.RA.01.08_</p>	<p>L 80 P 80 x H 74</p>  <p>804.RA.02.08_</p>	<p>L 80 P 65 x H 2,5</p>  <p>804.RA.03.08_ Dx/R 804.RA.04.08_ Sx/L</p>	<p>L 80 P 40 x H 5,5</p>  <p>804.PT.07.08_</p>
---	--	---	---

<p>L 136,5 P 68 x H 74</p>  <p>804.PT.09.13_</p>	<p>L 158 P 79 x H 74</p>  <p>804.PT.10.15_</p>	<p>L 166,5 P 83 x H 74</p>  <p>804.PT.13.16_</p>
---	---	---

Piani terminali/Terminal tops

<p>P 40 x H 2,5</p>  <p>804.PT.01.13_L 136,5 804.PT.01.15_L 158 804.PT.01.16_L 166,5</p>	<p>P 65 x H 74</p>  <p>804.PT.02.13_L 136,5 804.PT.02.15_L 158 804.PT.02.16_L 166,5</p>	<p>P 40 x H 41</p>  <p>804.CT.02.13_L 136,5 804.CT.02.15_L 158 804.CT.02.16_L 166,5</p>	<p>P 40 x H 41</p>  <p>804.CT.04.13_L 136,5 804.CT.04.15_L 158 804.CT.04.16_L 166,5</p>	<p>804.CT.05.00_ Kit per sovrapposizione contenitori terminali con ante scorrevoli/Kit for stacking terminal storage units with sliding doors</p> 
---	--	--	--	---

Note: 1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list; 2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability; 3 Con serratura/With lock; 4 Fino ad esaurimento/Until exhaustion; 5 Da utilizzare solo con tavoli indipendenti /To be used with single desks; 6 Senza binario/Without rail; 7 Con binario centrale/With central rail;

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm / Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS 2/32" thick

Tavoli riunione/Meeting tables

H 74	H 74	L 140 P 140 x H 74	P 120 x H 74	P 120 x H 74	P 120 x H 74
804.TR.11.10_Ø 100 804.TR.11.12_Ø 120	804.TR.21.10_Ø 100 804.TR.21.12_Ø 120	804.TR.32.14_R	804.TR.32.24_L 240 R 804.TR.32.30_L 300 R	804.TR.06.24_L 240 S	804.TR.03.24_L 240 R 804.TR.03.30_L 300 R

Morsetti e supporti in per frontal panels Sp. 0,5 - 0,8 - 1 - 3 / Clamps for frontal panels T. 0,5 - 0,8 - 1 - 3

300.FP.27.00 Per piani /For worktops	300.FP.28.00 Per piani-binari /For worktops-track	300.FP.33.00 Free standing per piani /Free standing for worktops	300.FP.10.00 Per piani /For worktops	300.FP.22.00 Per piani-binari /For worktops-track	300.FP.33.00 Free standing per piani /Free standing for worktops
Per frontal panels/For frontal panels (FP1) (FP65) (FPP) (FP08) (FPC1) (FPC2)					

Frontal panels Sp. 0,8 - 1

P 1 x H 39	P 0,8 x H 39
300.FP.06.06_L 64 300.FP.06.07_L 79 300.FP.06.09_L 99 300.FP.06.11_L 119 300.FP.06.13_L 139 300.FP.06.15_L 159 300.FP.06.17_L 179 300.FP.06.19_L 199 Melaminico/Melamine	300.FPV1.06_L 64 300.FPV1.07_L 79 300.FPV1.09_L 99 300.FPV1.11_L 119 300.FPV1.13_L 139 300.FPV1.15_L 159 300.FPV1.17_L 179 300.FPV1.19_L 199 Vetro/Glass

Frontal panel fonosorbenti Sp. 3 / Acoustic frontals panels T. 3

P 3 x H 39	P 3 x H 59
300.FP.40.06_L 64 300.FP.40.07_L 79 300.FP.40.09_L 99 300.FP.40.11_L 119 300.FP.40.13_L 139 300.FP.40.15_L 159 300.FP.40.17_L 179 Tessuto/Fabric	300.FP.50.13_L 139 300.FP.50.15_L 159 Tessuto/Fabric

Fontal panels H 65

P 1 x H 65	P 0,5 x H 65
300.FP.09.06_L 64 300.FP.09.07_L 79 300.FP.09.09_L 99 300.FP.09.11_L 119 300.FP.09.13_L 139 300.FP.09.15_L 159 300.FP.09.17_L 179 300.FP.09.19_L 199 Melaminico/Melamine	300.FP.69.06 L 64 300.FP.69.11 L 119 300.FP.69.13 L 139 300.FP.69.15 L 159 Plexiglass
* N.B.: Per i frontal con lunghezza maggiore o uguale ai 139 cm, ordinare 2 kit di supporti per frontal panel / Note: For frontal panels with a length greater than or equal to 139 cm, order 2 kits of clamps-supports for frontal panels	

Frontal panels con morsetti e supporti integrati / Frontal panels with clamps and conic clamps

P 4 x H 59	L 77 P 1 x H 39	L 77 P 1 x H 39
300.FR.07.14 L 140 300.FR.07.16 L 160 Per piani/For worktops	300.FR.19.07 Per piani melaminico /For worktops melamine	300.FR.19.07 Per piani melaminico /For worktops melamine
⊗ In caso di BENCH, controllare lo spazio disponibile tra una gamba e l'altra / In the case of BENCH, verify the useful gap between a leg and the next one		

Fontal panels H 65 con supporto freestanding integrato / Frontal panels with freestanding bracket integrated

L 77 P 18 x H 65	L 77 P 18 x H 65	L 77 P 18 x H 65	L 77 P 18 x H 65
300.FR.20.07 Melaminico / Melamine	300.FR.21.07 Plexiglass	300.FR.20.07 Melaminico / Melamine	300.FR.21.07 Plexiglass

Accessori per frontal panels in melaminico/Accessories for melamine frontal panels

L 6,5 P 6,5 x H 8,5	L 50 P 17 x H 3	L 31 P 22 x H 5	L 23 P 10 x H 29	L 35 P 6,5 x H 30
300.FA.01.01	300.FA.02.05	300.FA.04.03	300.FA.06.02	300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta) / Placement of accessories on glass front panel need the use of a transparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su frontal panels in plexiglass e frontal panels in tessuto fonosorbente / Not usable for plexiglass frontal panels and acoustic frontal panels

Note:

- 1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;
- 2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
- 3 Con piani con angoli raggiati / With tops with rounded corners;
- 4 Con piani con angoli a spigolo / With tops with sharp corners;
- 5 Morsetti o supporti in ABS / ABS clamps
- 6 Morsetti o supporti in ZAMA / Zamak clamps
- 7 Vetro/Glass.
- 8 Plexiglass

Accessori su binari/Accessories on rail

L 60 P 30 x H 1,8	L 60 P 30 x H 26,5
804.AB.03.06	804.AB.04.06
	804.AB.01.00 Supporti per lampade/Lamp supports

Accessori/Accessories

300.AC.16.02	300.AC.06.05	804.AC.02.02 P 65	804.AC.02.13 P 136,5	804.AC.03.02 P 80 - 100 - 158 - 166,5

Canalizzazione - Elettrificazione - Accessori/Wire management - Electrification - Accessories

804.AP.08.06	300.AP.V1.00	300.AP.F1.00	300.AP.T7.01 Ø 6 300.AP.T8.01 Ø 8	300.AP.T2.01 Ø 8

804.CL.02.01 L 10 804.CL.02.04 L 45 804.CL.02.06 L 65 804.CL.02.08 L 85 804.CL.02.11 L 110	804.AP.01.14 L 140 804.AP.01.16 L 160	804.AP.02.14 L 140 804.AP.02.16 L 160	804.AP.04.01	804.AP.03.01	804.KS.02.00 Per P/For D 136,6 - 166,5
N.B.: Per l'integrazione consultare il relativo listino / NOTES: Check the correspondent price list for the integration					

300.AC.26.02 L 24,5 300.AC.26.03 L 34,5 300.AC.26.04 L 44,5	300.AC.38.02_H 2,4	300.AC.67.03 Marsupio per top access 300.AC.36... 300.AC.38... / Basket for top access 300.AC.36... 300.AC.38...	300.AP.S1.02 L 20,5 300.AP.S1.03 L 30 300.AP.S1.04 L 42 Per/For top access 300.AC.26...	300.AT.A6.02 L 21 300.AT.A6.03 L 25,5 300.AT.A6.04 L 39	300.APT4.01 300.APT5.01 - UK 300.APT6.01 - US	300.AP.T8.11 300.AP.T8.14 300.AP.T8.17 300.AP.T8.20

Bracci porta video/Arms for video support

300.AC.04.01 Braccio porta video mobile su piano /Dynamic arm for video support on deskbase	300.AC.04.02 Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase	300.AC.03.01 Braccio porta video statico su palo /Static arm for video support on pole	300.AC.03.02 Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole	300.AC.02.01 Braccio porta video mobile su piano /Dynamic arm for video support on deskbase	300.AC.02.02 Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase
300.AC.01.01 Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on pole	300.AC.01.02 Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole				

Note:

- 1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;
- 2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo / To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;
- 3 Articoli prodotti solo su richiesta / Items produced only on demand;
- 4 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
- 5 Fino ad esaurimento / Until exhaustion;

